

# REVUE

DE LA

COLLECTION DES *ALCEDINES* FAISANT PARTIE DU  
MUSÉE DES PAYS-BAS.

PAR

H. SCHLEGEL.

Juin 1874.

---

## ALCEDO.

*ALCEDO GUTTATA*. *Alcedines*, 1863, p. 1.

Ajoutez: 4. Individu du Nipaul, 1868.

*ALCEDO LUGUBRIS*. Voir *Alcedines*, 1863, p. 2.

Deux individus montés du Japon.

*ALCEDO RUDIS* L. c. p. 2.

Ajoutez: 20. Mâle à double écharpe pectorale, tué le 14  
Déc. 1863, Emoy en Chine, prés. par M. J. Buddingh.

*ALCEDO MAXIMA*. L. c. p. 3. — *Ceryle Sharpei*, Gould;  
Sharpe, *Alced.*, p. 71, pl. 21.

Treize individus montés.

*ALCEDO TORQUATA*. L. c. p. 4.

Sorong, Bernstein. — 45. Mâle, tué le 26 Déc. 1868, Sorong, v. Rosenberg. — 44. Mâle, tué le 31 Août 1863, Dorey, Hoedt. — 45, 46. Mâle et femelle, tués en Janvier 1869, Dorey, v. Rosenberg. — 47. Mâle, tué le 1 Mars 1870, Andaï, v. Rosenberg. — 48, 49. Femelles, tuées en Mars 1870, Andaï, v. Rosenberg.

Individus de îles de Méosnoum et de Jobie. — 50, 51. Mâles, tués en Mai 1869, Méosnoum, von Rosenberg. — 52, 53. Mâles, tués en Avril 1869, île de Jobie, v. Rosenberg.

#### DACELO TYRO, Gray.

Observé nulle part que dans le groupe d'Arou.

1. Adulte, rapporté d'Arou, en 1824, par M. Bik, acquis en 1858: c'est *Dac. Gaudichaudi*, N° 5 du Catal. de 1865. — 2. Mâle, tué le 16 Mai 1864, Wammer, Hoedt. — 5, 4. Femelles, tuées en Mai 1864, Wammer, Hoedt. — 5, 6. Mâles, tués en Janvier 1865, Wammer, von Rosenberg. — 7, 8. Femelles, tuées en Janvier 1865, Wammer, von Rosenberg. — 9. Fémelle, tuée le 17 Févr. 1865, Wammer, v. Rosenberg. — 10. Très jeune mâle, tué le 4 Mars 1865, Wammer, v. Rosenberg. — 11. Mâle, tué le 9 Mai 1865, Wonoumbaï, v. Rosenberg.

#### DACELO PULCHELLA. L. c. p. 21.

Observé à Java et à Sumatra; ainsi qu'à Burmah et Malacca. Cinq individus montés et le squelette.

#### DACELO MELANOPS. L. c. p. 21.

L'espèce paraît être bornée à l'île de Bornéo. Deux individus montés.

#### DACELO MACRORHINA. L. c., p. 22.

Observé à la Nouvelle Guinée (Dorey, Andaï) et dans les îles de Misool et de Waaighéou. Notez que les individus de cette dernière île offrent les taches du dos et des ailes très claires et d'un jaune verdâtre vif.



Individu de Salawattie. — 18, Femelle, tuée le 9 Juillet 1867, Saïlolo, Hoedt.

Individus de Misool. — 19. Mâle, tué le 3 Mai 1867, Waai-gama, Hoedt. — 20. Femelle, tuée le 16 Juillet 1867, Waai-gama, Hoedt. — 21, 22, 23. Mâles, tués en Mai 1867, Kasim, Hoedt. — 24. Femelle, tuée le 21 Mai 1867, Kasim, Hoedt.

Individus du groupe d'Arou. — 25. Femelle, tuée le 14 Mai 1865, Wonoumbai, v. Rosenberg: bec d'un jaune uniforme. — 26. Femelle, tuée le 25 Mai 1865, Wonoumbai, v. Rosenberg: devant du dos de la mandibule supérieure tirant au noinâtre. — 27. Mâle, tué le 20 Juin 1865, Wonoumbai, v. Rosenberg: devant du dos de la mandibule supérieure brun-noir.

**DACELO PRINCEPS.** L. c. p. 24.

Observé nulle part que dans l'île de Célèbes.

Ajoutez: 6. Mâle, tué le 29 Août 1864, Kema, v. Rosenberg. — 7. Femelle, tuée le 8 Avril 1864, Gorontalo, von Rosenberg. — 8. Mâle, tué le 26 Févr. 1864, Gorontalo, v. Rosenberg. — 9, 10. Mâle et femelle, tués en Sept. 1865, Negrie-lama, von Rosenberg. — 11. Femelle, tuée le 22 Sept. 1865, Negrie-lama, v. Rosenberg. — 12, 13. Très jeunes femelles, tuées en Sept. 1865, Tondano, v. Rosenberg. — 14. Mâle, Célèbes, prés. en 1866 par Jonkheer R. v. Duyvenbode. — 15. Mâle dans la livrée de passage, Célèbes prés. en 1866 par J. R. v. Duyvenbode. — 16. Femelle, Célèbes, 1873. — 17. Jeune individu, Célèbes, 1873.

**DACELO FULGIDUS.** L. c., p. 24.

Observé dans les îles de Lombock et Flores.

1. Mâle adulte, Lombock, Wallace, acquis en 1866. — 2. Adulte, Flores, Wallace, acquis en 1867.

**DACELO COROMANDA.** *Dacelo coromandeliana* et *coromandeliana minor*. L. c., p. 25.

Observé sur le continent de l'Inde jusqu'à Malacca, au Japon,